


PORTAFOLIO

INCENDIO, AGUA & GAS






Equipos y accesorios para redes contra incendio, agua y gas.

Importadores & Distribuidores Directos

www.mangind.com





En MANGIND SAS trabajamos para ofrecer soluciones seguras e innovadoras que garanticen la protección de los usuarios y la preservación de la vida. Contribuimos al desarrollo de la infraestructura de edificaciones mediante la provisión de materiales y equipos de alta calidad para redes contra incendio, agua y gas.

Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado, es una reconocida importadora y comercializadora de equipos, tuberías y accesorios para redes contra incendio, operando bajo altos estándares de calidad, nuestros productos cumplen con las normativas de seguridad más exigentes, tales como NFPA, UL y FM.

Trabajamos de manera constante por mantener un riguroso control de calidad que nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones seguras, innovadoras y tecnológicamente avanzadas a precios competitivos.



MANGIND



CONTENIDO

LINEA DE INCENDIO

- Mangueras
- Válvulas
- Boquillas
- Siamesas
- Hachas
- Extintores
- Rociadores
- Ranurados
- Otros

LINEA DE AGUA

- Válvulas
- Registros
- Cheque
- Otros

LINEA DE GAS

- Válvulas
- Registros
- Tee
- Otros

OTROS



LINEA CONTRA INCENDIO



MANGIND

MANGUERAS



Manguera ZYfire

Chaqueta sencilla y
chaqueta doble.
Medidas 1 1/2" y 2 1/2"
Certificada FM.



Manguera 5Elem

Chaqueta sencilla y
chaqueta doble.
Medidas 1 1/2" y 2 1/2"
Certificada FM.



Manguera ZYfire sintética industrial

Medias 1 1/2" y 2 1/2".
Certificada UL.

VÁLVULAS



Válvula Angular

En Bronce Giacomini A56E, con o sin tapa. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Válvula de Prueba y Drenaje

En Bronce Giacomini A-61. Medidas 1" , 1 1/4" , 1 1/2" y 2". Certificada UL-FM.



Válvula HD Mariposa

Flowcom. Medidas 2 1/2" a 8". Certificada UL-FM



Válvula OS&Y

Bridada y ranurada, marca Flowcom. Medidas 2" a 12". Certificada UL-FM.



Válvula Bola

En Bronce Giacomini R-910. Medidas 1/2" a 2". Certificada UL-FM.



Válvula de Compuerta

En Bronce NPT Giacomini R-55. Medidas 1/2" a 4".

VÁLVULAS



Válvula de Compuerta Hidrante

En Bronce Giacomini Sarac A-53. Medida 2 1/2". Certificada UL-FM.



Válvula Angular Restrictora de Presión

En Bronce Giacomini A-56. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Boquilla en Policarbonato

Giacomini A7BP. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Boquilla en Bronce

Giacomini A7B. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Boquilla en Policarbonato

Mangfire. Medidas 1 1/2" y 2 1/2".



Boquilla en Bronce

Wilson. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM



Boquilla Tipo Pistola

Protek Medidas 1 1/2" y 2 1/2".



Siamesa Tipo U

En Bronce Giacomini A-101. Medidas 4" x 2 1/2" y 6" x 2" 1/2, dos y tres salidas. Certificada UL-FM.



Siamesa Tipo Yee

En Bronce Giacomini A-95. Cheque sencillo. Medidas 4" x 2 1/2" x 2 1/2", 6" x 2 1/2" x 2 1/2". Certificada UL-FM.



Siamesa de Bifurcación

Cuerpo Tipo Yee Giacomini. Medidas 2 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2".



Siamesa Tipo Yee Doble

En Bronce Giacomini A-105. Medias 4" x 2 1/2" x 2 1/2"; 6" x 3 salidas de 2 1/2". Certificada UL-FM.

+ PRODUCTOS

LÍNEA CONTRA INCENDIO



Válvula Angular

En Bronce Ningbo J-281, con o sin tapa. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Válvula Angular Restrictora

En Bronce Ningbo J-282. Medidas 1 1/2" y 2 1/2". Certificada UL-FM.



Cabezal de Prueba

Cabezal de prueba A.C 4" a 6" Ranurado salidas 2 1/2".



Estación de Control

Estación de control A.C con accesorios, medidas 2" a 4". Certificada UL-FM.



Siamesa Tipo Yee

En Bronce Ningbo. Medidas 4" x 2 1/2" x 2 1/2". Certificada UL-FM.

Hacha Pico C/Madera



Importada y/o nacional.

Hacha Pico C/Fibra



Importada.

Hacha Pulaski



Pico cabo, madera, tipo Pulaski.
Importada.

SAFAS
HACHAS

EXTINTORES



Extintor CO2

Extintor de dióxido de carbono. En 5 lb, 10 lb y 15 lb.



Extintor Multiproposito

En 10 lb, 20 lb y 30lb.
PQS (Polvo quimico seco.)



Extintor Solkaflam

El extintor 123, clase "AC" .En 2600g ; 3700g, 7000g y 9000g.



Extintor Satelite

Extintor tipo satélite con polvo químico seco tipo ABC, 150Lb.



Rociador Pendent

Cromado y en bronce , de respuesta rápida y estandar . Medidas 1/2" y 3/4".K 5.6 y K 8.0. Certificado UL-FM.



Rociador Upright

Cromado y en bronce, de respuesta rápida y estandar. Disponible en 1/2" y 3/4"K 5.6 y K 8.0. Certificado UL-FM.



Rociador Sidewall

Medidas 1/2 a 3/4 K5.6 respuesta rápida y estándar. Certificado UL-FM.



Escudo Doble para rociador

En bronce cromado y blanco . Medidas 1/2" y 3/4". Certificado UL-FM.



Accesorios C-900

Certificaciones internacionales AWWA, UL y FM.



Tubería C-900

Certificaciones internacionales AWWA, UL y FM.

+ PRODUCTOS

LÍNEA CONTRA INCENDIO



Adaptador para Manguera

Macho 2-1/2 NPT x NST giratorio.



Adaptador/ Acople de Manguera

Medidas 1-1/2 a 2-1/2



Cheque Cortina Ranurado

Medidas 2" a 12". Certificado UL-FM



Sensor de Flujo

Tipo paleta. Medidas 2" a 8". Certificada UL-FM



Codo Ranurado

Medidas de 45° y 90°. Medidas 1" a 12". Certificada UL-FM



Tubería Acero Carbón

Tubería A.C Ranurada.
SCH 10" medidas 1 1/4" a 8".
SCH 40" medidas 1" a 8".
Certificada UL-FM

+ PRODUCTOS

LINEA CONTRA INCENDIO



Tee Mecánica HD

Medidas 2" x 1-1/4" a 10" X 4" Salida ranuradas.
2" x 1-1/4" a 6" x 2-1/2" Salida roscada..
Certificada UL-FM.



Copas HD

Medidas 1-1/2" x 1" a 12" x 10" salida ranurada.
1-1/4" x 1 a 4" x 3" salida roscada. Certificada UL-FM.



Unión HD

Unión Rígida y Ranurada. Medidas 1" a 12". Certificada UL-FM.



Tee HD

Medidas 1" a 12" ranurada.
Certificada UL - FM.



CRUZ RANURADA

Medidas 1" a 12". Certificada UL-FM.



Válvula Desairadora

Expulsadora de aire. Medidas, 1/2", 3/4" y 1". Certificada FM

+ PRODUCTOS

LÍNEA CONTRA INCENDIO




Tapa en Policarbonato
Para válvula angular 2-1/2.



Tapa en Bronce
Para válvula angular 2-1/2"



Llave Spanner doble servicio
Zincada o Cromada



soporte canastilla
Para manguera. Disponible en 1-1/2" y 2-1/2"



Detector de humo
Firts Alert certificado UL-FM.



Martillo de Fragmentación
C/Guaya

LINEA

Productos

Agua



Válvula desairadora

Expulsadoras de aire doble efecto y triple efecto. Medidas 3/4" , 1/2" y 1".



Válvula Antifraude

En Bronce cromado. Medidas 1/2", 3/4"y 1 " NPT



Válvula Bola

Tipo mariposa. Medidas 1/4" - 1" Br NPT tipo mariposa roja.



Válvula Bola

Tipo palanca. Medidas 1/2" - 4" Br Cromado , palanca roja. NPT



Válvula de Esfera

Tipo palanca. Medidas 3/8"
Giacomini R-850. Certificada
UL/FM



Válvula Bola Cromada

Tipo palanca. Medidas 1/2" a
4" NPT .



Válvula Reductora de Presión.

Cuerpo laton. Medidas 1/2" a
4"

+ PRODUCTOS

LINEA AGUA



Registro Antifraude

Medidas 1/2" a 3/4" NPT.
Color verde sin inserto metálico.



Registro Antifraude

Medidas 1/2" 3/4" NPT. Color verde sin inserto metálico con telescopio.



Registro Corte sencillo

Medida 1/2" a 3/4" NPT.
Color azul con inserto metálico



Registro Antifraude

Medida 1/2" a 3/4" NPT.
Color verde con inserto metálico.

+ PRODUCTOS

LINEA AGUA



Cheque Hidro

En bronce, medidas 1/2" a 4" NPT



Cheque Cortina

En bronce, medidas 1/2" a 4" NPT



Filtro en YEE

En latón, medidas 1/2" a 4" NPT.



Medidor R200 chorro único

Medida 1/2". Homologado por el acueducto.



Medidor Volumetrico R315

Medida 3/4". Homologado por el acueducto

+ PRODUCTOS

LÍNEA AGUA - PPR



Válvula Esférica



Codos

Fusión o con inserto metálico.
Medidas 1/2 y 3/4



Llave de Paso

Con Capuchón Metálico



Tee

Fusión o con inserto metálico.
Medidas 1/2 y 3/4



Tubería en polipropileno

Medidas 20 - 25 - 32 mm x 3
mts. Random tipo 3.

The background of the page is a close-up, low-angle shot of three industrial gas valves. The valves are made of polished metal and have large, circular, orange-colored handwheels. They are arranged in a row, receding into the distance. The lighting is warm and golden, suggesting a bright sun or a fire, creating a strong glow and lens flare effects. The text 'LINEA PRODUCTOS GAS' is overlaid in large, bold, blue letters with a slight drop shadow.

LINEA PRODUCTOS GAS

+ PRODUCTOS

LINEA GAS



Válvula de esfera

Medida 1/2" R850 Giacomini



Registro Antifraude

Tipo bola, medidas 1/2" a 1-1/2" para gas.



Tee Bronce

Reducida medidas 3/4" a 1/2"
Pealpe



Accesorio Galvanizado

HG para agua y gas



Tubería Galvanizada

Acero Galvanizado SCH 40"
1/2" a 2-1/2"

OTROS
OTROS
OTROS



Hierro Negro

Accesorios en Hierro Negro.



Abrazadera Ajustable

Medidas 1/2" a 6"



Abrazadera Tipo U

Medidas 1/2" a 6"



Chazo Multiuso

Medidas 3/8" a 1/2"



Sellante Gastop

Fuerza alta y fuerza media
36ml



Tuerca Hexagonal

Medidas 1/4" a 3/4"



Arandelas

Medidas 1/4" a 3/4"



Manómetro

Manómetro de glicerina o seco. Caratula 2" - 4". Conexión vertical 1/4"- 1/2". Escala 0 - 5000 PSI.



Barra Holligan



Soportes

Soporte tipo pared para extintor de 10lb y 20lb



Soporte Tipo Pera

Marca Flowcom. Disponibles desde 1/2" hasta 6". Certificado UL - FM



Varillas

Varilla roscada zincada. Medidas 1/4" y 1/2" x 3mts



Rieles Chanel

Troquelado - Liso 4" x 2" - 4" x 4" x 3 mts

GABINETES & CAJILLAS

+ PRODUCTOS

GABINETES Y CAJILLAS



Gabinetes contra incendio

- Gabinete tipo 2: 77cm X 77cm X 24cm. .
- Gabinete tipo 3: 77cm X 99cm X 24cm



Cajillas para medidores de agua

Desde 1 hasta 6 medidores. Homologadas y certificadas por EAAB (Empresa acueducto y alcantarillado de Bogotá)



Cajilla para gas

Cajilla para medidores de gas y tapa marco



PRODUCTOS CERTIFICADOS



PRODUCTOS

CERTIFICADOS

ALIADOS ESTRATÉGICOS



PRODUCTOS

CERVENA



PORTAFOLIO

AGUA, GAS E INCENDIO

SEDE ADMINISTRATIVA
CRA 11B NO 18-24 SUR
PBX: 601 5718973
CIUDAD JARDIN

ALMACEN

CRA 27 NO 13-80
PBX: 601 5102916
PALOQUEMAO

MANIZALES

Cra 18 # 22-32
606-8961868
3214521543